

Abmessungsliste


Kolbendichtungen

Typ: PS-10

Werkstoff: PTFE

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
8,00	3,10	2,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
10,00	5,10	2,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
11,00	6,10	2,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
12,00	7,10	2,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
14,00	9,10	2,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
15,00	7,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
16,00	8,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
16,00	11,10	2,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
17,00	12,10	2,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
17,50	13,00	1,70	PS-10	PTFE	Standard	keine
18,00	10,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
19,05	11,55	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
20,00	12,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
20,00	15,10	2,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
22,00	14,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
24,00	16,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
25,00	14,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
25,00	17,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
25,00	20,10	2,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
25,40	17,90	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
27,00	19,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
28,00	17,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
28,00	20,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
28,00	23,10	2,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
28,50	21,00	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
28,50	23,60	2,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
28,58	21,08	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
30,00	22,00	3,80	PS-10	PTFE	Standard	keine
30,00	22,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
31,70	24,20	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
32,00	21,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
32,00	23,00	3,60	PS-10	PTFE	Standard	keine
32,00	24,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
32,00	27,10	2,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
34,00	26,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
35,00	27,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
36,00	28,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
38,00	30,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
38,30	34,20	6,00	PS-10	PTFE	Standard	keine

NAGEL

Abmessungsliste


Kolbendichtungen

Typ: PS-10

Werkstoff: PTFE

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
39,00	31,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
40,00	26,30	5,70	PS-10	PTFE	Standard	keine
40,00	29,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
40,00	32,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
42,00	31,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
43,00	32,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
44,00	33,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
44,50	33,50	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
45,00	34,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
48,00	37,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
49,00	38,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
50,00	34,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
50,00	39,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
50,00	42,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
50,80	39,80	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
52,00	41,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
52,00	44,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
54,00	43,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
55,00	39,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
55,00	44,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
56,00	45,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
57,10	46,10	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
58,00	47,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
60,00	44,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
60,00	49,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
62,00	51,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
63,00	47,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
63,00	48,00	7,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
63,00	52,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
63,50	52,50	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
63,50	56,00	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
64,00	48,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
64,00	53,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
65,00	54,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
65,00	57,50	3,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
69,80	58,80	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
70,00	54,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
70,00	59,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
72,00	61,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine

Abmessungsliste


Kolbendichtungen

Typ: PS-10

Werkstoff: PTFE

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
75,00	59,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
75,00	64,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
76,20	65,20	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
78,00	67,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
80,00	59,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
80,00	64,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
80,00	69,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
82,00	71,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
82,50	67,00	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
85,00	64,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
85,00	69,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
88,00	72,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
89,00	73,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
90,00	69,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
90,00	74,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
90,00	78,00	6,00	PS-10	PTFE	Standard	keine
90,00	79,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
95,00	74,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
95,00	79,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
95,00	84,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
100,00	79,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
100,00	84,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
100,00	89,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
101,60	86,10	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
105,00	84,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
105,00	89,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
106,00	90,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
110,00	89,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
110,00	94,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
110,00	99,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
112,00	96,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
114,30	98,80	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
115,00	94,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
115,00	99,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
120,00	99,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
120,00	104,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
120,00	109,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
125,00	104,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
125,00	109,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine

Abmessungsliste


Kolbendichtungen

Typ: PS-10

Werkstoff: PTFE

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
125,00	114,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
127,00	111,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
130,00	109,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
130,00	114,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
132,00	111,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
133,00	112,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
135,00	114,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
135,00	119,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
138,00	117,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
140,00	119,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
140,00	124,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
145,00	124,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
150,00	129,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
150,00	134,90	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
152,40	131,40	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
153,00	142,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
154,00	133,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
155,00	134,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
160,00	139,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
160,00	144,50	5,80	PS-10	PTFE	Standard	keine
160,00	144,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
165,00	144,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
165,00	149,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
170,00	149,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
170,00	154,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
175,00	154,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
175,00	159,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
180,00	159,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
180,00	164,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
185,00	164,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
190,00	165,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
190,00	169,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
190,00	174,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
200,00	179,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
200,00	184,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
203,20	182,20	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
210,00	189,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
210,00	194,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
215,00	194,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine

Abmessungsliste


Kolbendichtungen

Typ: PS-10

Werkstoff: PTFE

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
220,00	195,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
220,00	199,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
220,00	204,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
225,00	204,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
228,00	217,30	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
230,00	209,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
240,00	219,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
240,00	224,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
240,00	229,30	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
245,00	224,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
250,00	225,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
250,00	229,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
255,00	239,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
260,00	239,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
270,00	249,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
280,00	259,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
280,00	264,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
290,00	269,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
300,00	275,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
300,00	279,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
300,00	284,50	6,30	PS-10	PTFE	Standard	keine
310,00	285,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
310,00	289,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
320,00	295,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
320,00	299,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
320,00	309,00	4,20	PS-10	PTFE	Standard	keine
330,00	305,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
340,00	315,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
340,00	319,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
350,00	325,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
360,00	335,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
370,00	345,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
375,00	350,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
380,00	355,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
390,00	365,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
400,00	375,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
410,00	385,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
420,00	395,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
425,00	400,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine

Abmessungsliste


Kolbendichtungen

Typ: PS-10

Werkstoff: PTFE

Shore: Standard

Besonderheiten: keine




NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
430,00	405,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
440,00	415,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
450,00	425,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
460,00	435,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
470,00	445,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
480,00	455,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
490,00	465,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
490,00	469,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
500,00	475,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
510,00	485,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
520,00	495,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
530,00	505,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
540,00	515,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
545,00	520,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
550,00	525,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
560,00	535,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
570,00	545,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
580,00	555,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
590,00	565,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
600,00	575,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
600,00	579,00	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
610,00	585,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
620,00	595,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
630,00	605,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
640,00	615,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
650,00	625,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
660,00	635,50	8,10	PS-10	PTFE	Standard	keine
670,00	642,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
680,00	652,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
700,00	672,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
710,00	682,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
720,00	685,00	17,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
720,00	692,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
740,00	712,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
760,00	732,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
770,00	742,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
780,00	752,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
800,00	772,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
850,00	822,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

*Typ: PS-10**Werkstoff: PTFE**Shore: Standard**Besonderheiten: keine***NAGEL**

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
860,00	832,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
900,00	872,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine
960,00	932,00	9,50	PS-10	PTFE	Standard	keine